

**Presseinformation**  
**Press release**  
**Communiqué de presse**  
**Informazione stampa**

**44<sup>th</sup> International  
Amateur Radio Exhibition  
June 21 – 23, 2019  
Friedrichshafen, Germany**



**44. Internationale  
Amateurfunk-Ausstellung  
21. – 23. Juni 2019  
Friedrichshafen, Bodensee**

## Neuheiten

**Bonito - Dennis Walter**

**Stand:** A1-530

<https://hamradioshop.net/Zubehoer/Filter/CCMC30-Mantelwellensperre.html>

**Ansprechpartner:**

Dennis Walter

**Telefon:**

050526052

**E-Mail:**

[anfrage@bonito.net](mailto:anfrage@bonito.net)

**Mantelwellensperre CCMC30 Common Mode Noise Filter**

Die koaxiale Mantelwellensperre CCMC30 (Coax Common Mode Noise Filter) von NTi wurde speziell für höchste Mantelwellenunterdrückung von garantiert >30dB breitbandig im Empfangsbereich von 150kHz - 30MHz optimiert. Mit leichten Einschränkungen wird natürlich ein noch weitaus größerer Frequenzbereich abgedeckt. Im Mittelwellenbereich zum Beispiel, werden sogar bis zu 45dB Störunterdrückung erreicht.



**Bonito - Dennis Walter**

**Stand:** A1-530

<https://hamradioshop.net/Zubehoer/Filter/Bandpassfilter-144MHz-2-Meter-Ultra-HI-Q-Filter.html>

**Ansprechpartner:**

Herr Dennis Walter

**Telefon:**

050526052

**2m Bandpassfilter - Ultra HI-Q Filter - 144MHz - 200 Watt**

UKW-Bandpassfilter für 144 MHz (2 Meter). Schmalbandiges Filter für das 2m-Band um Geräte wie zum Beispiel SDR nicht mit Außerbandsignalen zu überlasten. Belastbar mit einer maximalen Sendeleistung von bis zu 200 Watt! Dank des Triple-Helix-Filters ist es möglich FM-Übertragungen bis zu 100 dB zu dämpfen, bei einer Einfügungsdämpfung von nur 0,30 dB. Perfekt für den Einsatz EME, Tropo (DXing), Contest, aber auch für den Einsatz



**E-Mail:**  
[anfragen@bonito.net](mailto:anfragen@bonito.net)

## Messepremierer

**Bonito - Dennis Walter**

**Stand:** A1-530

<https://hamradioshop.net/en/Amplifier/Outdoor-Preamplifier-144MHz-2m-Band-with-100W-VOX-circuit.html>

**Ansprechpartner:**

Herr Dennis Walter

**Telefon:**

050526052

**E-Mail:**

[anfragen@bonito.net](mailto:anfragen@bonito.net)

**VHF-Mastvorverstärker für 144 MHz-Band (2 Meter) mit integrierter VOX-Schaltung 100 Watt**

VHF-Vorverstärker für 144 MHz-Band (2 Meter) mit integrierter VOX-Schaltung, Bias-T und Koaxialrelais an Bord, die ohne externes Zubehör bis zu 100 W arbeiten können. Perfekt für Satellit, Contest, DX und EME. 88-108 MHz Kerbfilter am Eingang. Geräuscharm. Schaltung mit Komponenten der neuesten Generationen. Diese VOX-Version ist bis 100Watt Sendeleistung belastbar und arbeitet mit einer Rauschzahl von nur 0,35db.



**Bonito -Dennis Walter**

**Stand:** A1-530

<https://hamradioshop.net/Verstaerker/Mastvorverstaerker-Ultra-Low-Noise-50-54MHz-mit-VOX.html>

**Ansprechpartner:**

Herr Dennis Walter

**Telefon:**

050526052

**Mastvorverstärker für 50-54 MHz-Band (6 Meter) mit integrierter 100 Watt VOX-Schaltung**

Vorverstärker für 50-54 MHz-Band (6 Meter) mit integrierter VOX-Schaltung, Bias-T und Koaxialrelais an Bord, die ohne externes Zubehör bis zu 100 W arbeiten können. Geräuscharm. Schaltung mit Komponenten der neuesten Generationen. Diese VOX-Version ist bis 100Watt Sendeleistung belastbar und arbeitet mit einer Rauschzahl von nur 0,35db wenn das Relais geschaltet ist. Das anliegende Signal des 6 Meterbandes wird um +24dB



**E-Mail:**  
[anfragen@bonito.net](mailto:anfragen@bonito.net)

---